

 Sociedad Portuaria Buenaventura <small>EL ALIADO DE LA COMPETITIVIDAD</small>	Registro de Apoyo FORMATO DE INVITACIÓN A COTIZAR	Código:	RA-ADVA-0041
		Versión:	1
		Página 1 de 4	

SERVICIO

LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. (SPRBUN), INVITA A PARTICIPAR Y PRESENTAR PROPUESTA PARA EL SIGUIENTE SERVICIO:

CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA INSTALAR CONTENEDORES EN EL PATIO COLFECAR SECTOR EXTERNO TERMINAL MARÍTIMO DE BUENAVENTURA

SOLPED: 10080792 - 10080793

Fecha de apertura: (día-mes-año)	Fecha de cierre: (día-mes-año)
20/02/2025	27/02/2025
Recepción de la información para la evaluación económica y técnica:	
<p>La cotización debe ser enviada bajo el asunto: COTIZACION SOLPED 10080792 - 10080793 a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spb.recepcion.cotizaciones@sprbun.com jefe de compras y ZFPE(E) y repciondeofertas@sprbun.com, gerente de auditoría, en archivo encriptado (con código de acceso); la clave de acceso para el archivo deberá ser enviada una hora después del cierre de la convocatoria al siguiente correo: spb.recepcion.cotizaciones@sprbun.com y repciondeofertas@sprbun.com • <u>La oferta técnica debe ser enviada en formato PDF preferiblemente en uno solo, o en una carpeta comprimida Zip o Rar, bajo el asunto: COTIZACIÓN SOLPED 10080792 - 10080793 a:</u> <p>- carlosa@sprbun.com, jennifercm@sprbun.com fecha de cierre 27-02-2025</p>	
Solicitud de aclaraciones	
<p>Las solicitudes de aclaración o consulta se deben dirigirse a:</p> <p>- carlosa@sprbun.com Analistas de Ingeniería. Y jennifercm@sprbun.com Auxiliar de Ingeniería.</p>	
Observaciones	
<ul style="list-style-type: none"> - Si es seleccionado para esta compra debe cumplir con las fechas de entrega y demás acuerdos suministrados en su cotización. - No se aceptan entregas parciales. - El ingreso del personal debe hacerlo el proveedor, a través del portal de autogestión de Sociedad Portuario debe contar con su seguridad social al día y cumplir con los requisitos de ingreso al Terminal Marítimo de Buenaventura. - Si ofrece un descuento, por favor indicarlo en la cotización. - Toda cotización debe estar expresada en pesos colombianos COP\$ 	

DOCUMENTOS TÉCNICOS:

- Relación de 3 SERVICIOS SIMILARES a la presente cotización y sus respectivas constancias suscritas por el Contratante, que contenga el objeto, valor y fecha de ejecución.

EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES			
Relación de obras Similares		Monto (\$) Obras Similares Ejecutadas	Clientes
1		\$ -	
2		\$ -	
3		\$ -	

- Presentar máximo 3 órdenes de servicio o contratos correspondientes a OBRAS SIMILARES, no mayores a 10 años, con sus respectivas constancias suscritas por el Contratante, que contenga el objeto, valor y fecha de ejecución.
- El Proponente debe presentar de manera muy clara un documento anexo donde se explique claramente el **PROCEDIMIENTO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS** acorde para desarrollar las actividades descritas durante la duración del servicio.
- Entregar un cronograma de trabajo para realizar la actividad.
- Relacionar las herramientas y elementos de protección personal a utilizar
- Presentar las garantías del servicio a licitar (en equipos suministrados y mano de obra)
- Entregar formación académica del talento humano ofrecido por el oferente anexando las certificaciones que avalen lo ofrecido. (*estudio y experiencia*). **Todo en un mismo PDF.**
 - **Personal de dirección: Ingeniero / arquitecto/ a fines**
 - **Personal de supervisión:** Inspectores de obra, operario con certificado de trabajo en altura.
 - **Personal Sesama:** Inspector Siso.

Diligenciar el siguiente cuadro:

DATOS DE LA EMPRESA					
Nombre de la entidad (PROVEEDOR)	Nit	Objeto Social	Año en el que fue creada su empresa	Año del Proceso Invitación a cotizar	Antigüedad (Años)
Ejemplo : Pepito Perez Asociados S.A.	901.026.400 - 6	Construcción obras civiles	2018	2024	6
XXXXX	XXXXXX	XXXX			0

Nota: El proponente debe entregar completa la información requerida, de lo contrario no será evaluado.

CONSTRUCCIÓN OBRAS REQUERIDAS PARA CIMENTACIÓN DE CONTENEDORES EN COLFECAR - SECTOR EXTERNO AL DEL TERMINAL MARITIMO"

SOLPED 10080793

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNIT.	VR. TOTAL.
1	OBRAS REQUERIDAS CIMENTACIÓN CONTENEDOR No. 1 personal zelsa :				
1,1	Cerramiento en tela verde	MI	31,30		
1,2	Localización y Replanteo	M2	28,76		
1,3	Descapote manual mas retiro de material sobrante fuera del terminal	M2	28,76		
1,4	Excavación manual en material de la subrasante existente para conformar las zapatas de cimentación, incluye retiro fuera de las instalaciones del terminal marítimo	M3	2,06		
1,5	Relleno con material de río tipo balasto para sub-base, compactado al 95% del P.M., conformación de terreno	M3	2,11		
1,6	Base con material granular compactado al 95 % del proctor modificado en capas	M3	2,76		
1,7	Concreto para solado de limpieza de 5 cms de espesor.	M2	1,96		
1,8	Dado en concreto de 5000 psi acelerado a 3 días	M3	0,86		
1,9	Viga de Cimentación en concreto de 5000 psi	M3	0,74		
1,10	Anden en concreto de 3000 psi de 10 cm	M2	8,91		
1,11	Losa de Contrapiso de concreto de 3000 psi de 10 cm	M2	4,90		
1,12	Suministro, figurado e instalación de acero de 60,000 psi	Kg	296,16		
1,13	Sardinell en concreto de 3000 psi 15X20 MAS HIERRO	MI	14,75		
1,14	Malla electrosoldada D-188 de 6mm de 15 x 15 mm	Kg	41,29		
1,15	Relleno con material tipo grava o gravilla para relleno compactado - zona interna	M3	2,94		
1,16	Porcelanato Técnico para piso COMERCIO ALTO INDEX de 0.6 m x 0.6 m gris de NOVACASA o similar	M2	4,90		
1,17	Alistado piso de 5 cm	M2	4,90		
1,18	Escalón en concreto de 3000 psi - incluye doble Malla electrosoldada D-188 de 6 mm	M3	0,25		
SUBTOTAL ITEM No 1					
2	OBRAS REQUERIDAS CIMENTACIÓN CONTENEDOR No. 2 - PATIO COLFECAR (Personal Zelsa) :				
2,1	Cerramiento en tela verde	MI	29,30		
2,2	Localización y Replanteo	M2	20,66		
2,3	Descapote manual mas retiro de material sobrante fuera del terminal	M2	20,66		
2,4	Excavación manual en material de la subrasante existente para conformar las zapatas de cimentación, incluye retiro fuera de las instalaciones del terminal marítimo	M3	2,06		
2,5	Relleno con material de río tipo balasto para sub-base, compactado al 95% del P.M., conformación de terreno	M3	2,11		
2,6	Base con material granular compactado al 95 % del proctor modificado en capas	M3	0,98		
2,7	Concreto para solado de limpieza de 5 cms de espesor.	M2	1,96		
2,8	Dado en concreto de 5000 psi acelerado a 3 días	M3	0,86		
2,9	Viga de Cimentación en concreto de 5000 psi	M3	0,74		
2,10	Losa de Contrapiso de concreto de 3000 psi de 10 cm	M2	4,90		
2,11	Suministro, figurado e instalación de acero de 60,000 psi	Kg	296,16		
2,12	Sardinell en concreto de 3000 psi 15X20 MAS HIERRO	MI	6,55		
2,13	Malla electrosoldada D-188 de 6mm de 15 x 15 mm	Kg	15,25		
2,14	Relleno con material tipo grava o gravilla para relleno compactado - zona interna	M3	2,94		
2,15	Porcelanato Técnico para piso COMERCIO ALTO INDEX de 0.6 m x 0.6 m gris de NOVACASA o similar	M2	4,90		
2,16	Alistado piso de 5 cm	M2	4,90		
2,17	Escalón en concreto de 3000 psi - incluye doble Malla electrosoldada D-188 de 6 mm	M3	0,25		
2,18	Corte Pavimento	MI	11,20		
2,19	Demolición manual de concreto existente, incluye retiro de escombros fuera del terminal marítimo de Buenaventura.	M3	0,73		
SUBTOTAL ITEM No 2					

3 OBRAS REQUERIDAS CIMENTACIÓN CONTENEDOR No. 3 - PATIO COLFECAR (Almacen Zelsa) :				
3,1	Cerramiento en tela verde	MI	29,30	
3,2	Localización y Replanteo	M2	20,66	
3,3	Descapote manual mas retiro de material sobrante fuera del terminal	M2	20,66	
3,4	Excavación manual en material de la subrasante existente para conformar las zapatas de cimentación, incluye retiro fuera de las instalaciones del terminal marítimo	M3	2,06	
3,5	Relleno con material de río tipo balasto para sub-base, compactado al 95% del P.M., conformación de terreno	M3	2,11	
3,6	Base con material granular compactado al 95 % del proctor modificado en capas	M3	0,98	
3,7	Concreto para solado de limpieza de 5 cms de espesor.	M2	1,96	
3,8	Dado en concreto de 5000 psi acelerado a 3 días	M3	0,86	
3,9	Viga de Cimentación en concreto de 5000 psi	M3	0,74	
3,10	Losa de Contrapiso de concreto de 3000 psi de 10 cm	M2	4,90	
3,11	Suministro, figurado e instalación de acero de 60,000 psi	Kg	296,16	
3,12	Sardinel en concreto de 3000 psi 15X20 MAS HIERRO	MI	6,55	
3,13	Malla electrosoldada D-188 de 6mm de 15 x 15 mm	Kg	15,25	
3,14	Relleno con material tipo grava o gravilla para relleno compactado - zona interna	M3	2,94	
3,15	Porcelanato Técnico para piso COMERCIO ALTO INDEX de 0.6 m x 0.6 m gris de NOVACASA o similar	M2	4,90	
3,16	Alistado piso de 5 cm	M2	4,90	
3,17	Escalón en concreto de 3000 psi - incluye doble Malla electrosoldada D-188 de 6 mm	M3	0,25	
3,18	Corte Pavimento	MI	11,20	
3,19	Demolición manual de concreto existente, incluye retiro de escombros fuera del terminal marítimo de Buenaventura.	M3	0,73	
SUBTOTAL ITEM No 3				
4 OBRAS REQUERIDAS CIMENTACIÓN CONTENEDOR No. 4 - PATIO COLFECAR (Oficina Zelsa) :				
4,1	Cerramiento en tela verde	MI	29,10	
4,2	Localización y Replanteo	M2	24,50	
4,3	Descapote manual mas retiro de material sobrante fuera del terminal	M2	24,50	
4,4	Excavación manual en material de la subrasante existente para conformar las zapatas de cimentación, incluye retiro fuera de las instalaciones del terminal marítimo	M3	2,06	
4,5	Relleno con material de río tipo balasto para sub-base, compactado al 95% del P.M., conformación de terreno	M3	8,09	
4,6	Base con material granular compactado al 95 % del proctor modificado en capas	M3	1,91	
4,7	Concreto para solado de limpieza de 5 cms de espesor.	M2	1,96	
4,8	Dado en concreto de 5000 psi acelerado a 3 días	M3	0,86	
4,9	Viga de Cimentación en concreto de 5000 psi	M3	0,74	
4,10	Anden en concreto de 3000 psi de 10 cm	M2	10,55	
4,11	Suministro, figurado e instalación de acero de 60,000 psi	Kg	421,16	
4,12	Sardinel en concreto de 3000 psi 15X20 MAS HIERRO	MI	12,55	
4,13	Malla electrosoldada D-188 de 6mm de 15 x 15 mm	Kg	28,55	
4,14	Relleno con material tipo grava o gravilla para relleno compactado - zona interna	M3	2,94	
4,15	Escalón en concreto de 3000 psi - incluye doble Malla electrosoldada D-188 de 6 mm	M3	0,12	
4,16	Muro de contención en Concreto de 3000 psi	M3	1,30	
SUBTOTAL ITEM No 4				
TOTAL COSTOS DIRECTOS				
ADMINISTRACION				
IMPREVISTOS				
UTILIDADES				
SUBTOTAL				
IVA = 19%				
VALOR TOTAL				

 Sociedad Portuaria Buenaventura <small>EL ALIADO DE LA COMPETITIVIDAD</small>	Registro de Apoyo FORMATO DE INVITACIÓN A COTIZAR		Código: RA-ADVA-0041
			Versión: 1
	Página 6 de 4		

Observaciones:

Es requisito indispensable para participar en este proceso de invitación a Cotizar/Oferir, estar inscrito como proveedor activo ante nuestra compañía. Para tal fin, por favor consultar documentos y requisitos en <https://www.sprbun.com/web/portal/instructivos>. Los documentos anexos que allí se señalan deben ser enviados al correo electrónico proveedores@sprbun.com.

La presente invitación a cotizar no es vinculante. En consecuencia, no constituirá una oferta de negocio jurídico por parte de SPRBUN y por consiguiente ésta tendrá siempre derecho a seleccionar o no alguna de las Ofertas, e incluso, se podrá suspender o terminar, en cualquier momento, el correspondiente proceso de selección. Por lo tanto, la preselección de cualquier Oferta y/o Cotización, no genera para el respectivo Oferente o Cotizante derecho alguno.

Para el presente proceso de selección se deben tener en cuenta por parte del oferente, las inhabilidades, incompatibilidades y posibles conflicto de intereses y/o competencias que se observan contempladas en el Código de Ética de la Sprbun; los cuales se encuentran publicados en la página web <http://www.sprbun.com/web/portal/documentos-legales>